

ANEXO I **GUERRERA CUERPO NACIONAL DE POLICIA**

(Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá ser examinada y comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro).

1.- DESCRIPCIÓN.

Abierta, con solapas bajas y de tamaño medio, hombreras y 4 bolsillos delanteros.

1.1.- DELANTEROS

Rectos.

El delantero izquierdo llevará cuatro ojales sastre, horizontales, de 25 mm. luz, abiertos a 15 mm. del canto y distanciados entre sí 80 mm. El primer ojal irá justo debajo del dobléz de la solapa.

En el delantero derecho irán cosidos los cuatro botones, de tamaño medio.

Ambos delanteros estarán entretelados y pulidos con vistas internas del mismo tejido.

Formarán las solapas con un cran de 40 mm. y la entradilla de 70 mm. Pespuntados al canto.

Para entallar, cada delantero llevará una pinza de 210 mm. de longitud, partiendo ésta de debajo del bolsillo superior. Cosido sobre los hombros, dos trabillas de dimensiones 30x10 mm. y separadas entre sí 85 mm., servirán de sujeción a las hombreras.

La guerrera para mujer llevará los ojales en el delantero derecho distanciados entre sí acorde con la talla.

1.2.- ESPALDA

Formada por dos piezas centrales de 205 mm. ancho en el bajo y dos piezas laterales unidas a los delanteros para entallar de 130 mm. ancho.

Con costura central que se interrumpirá formando una tablilla de 300 mm. de longitud y 50 mm. de ancho, montando la parte izquierda sobre la derecha.

1.3.- MANGAS

Tipo sastre, formando un martillo en bocamanga de 70 mm. y rematado con un botón pequeño. La bocamanga finalizará con un dobléz de 30 mm. cosido al forro.

Sobre la manga izquierda llevará bordado el distintivo General de Brazo.

1.4.- CUELLO

La tapa, con una anchura de 65 mm., irá entretelada y pulida con un tapete inferior respuntado al canto. Llevará una trabilla para colgar la prenda por la parte interior y una pequeña etiqueta con la talla.

1.5.- HOMBRRERAS

Confeccionadas independientes a la prenda.

De forma trapezoidal y rematadas en pico. Dimensiones de 58 mm. ancho y 125 mm. longitud máxima.

Formadas por tapa reforzada internamente con plástico duro y forrada. En la parte inferior llevará cosida una tira de fieltro de 22 mm. ancho y 110 mm. longitud.

Para colocarla sobre la prenda llevará un broche de presión, metálico y dorado, idéntico al botón de tamaño pequeño. Ira remachada la parte superior sobre la tapa y la inferior sobre la tira.

Dicho broche llevará el Ideograma Corporativo del CNP en relieve e irá colocado a 20 mm. del pico.

1.6.- BOLSILLOS

Serán dos bolsillos superiores y dos bolsillos inferiores. Formados por bolsillos tipo ojal con vivos en la parte inferior de la apertura y cierre con carteras rectangulares con pico central.

Los bolsillos inferiores tendrán 170 mm. de abertura. La cartera tendrá unas dimensiones de 170 mm. longitud, 60 mm. de ancho en lados y 75 mm. respecto al pico.

Los bolsillos y carteras superiores, de idéntica forma que los anteriores, de dimensiones 130 mm. abertura y longitud, 40 mm. de ancho en lados y 55 mm. ancho respecto al pico.

Dichas carteras irán forradas, entreteladas y respuntadas al canto. Con ojal central vertical para abrochar con un botón pequeño.

El fondo de los bolsillos con forma rectangular, realizado en tela de forro.



1.7.- FORRO

Los hombros de la prenda irán armados con guata.

Toda la prenda irá forrada.

Llevará tres bolsillos, tipo ojal con dos vivos, dos en el delantero izquierdo y otro en el derecho.

El bolsillo derecho irá sobre el pecho y tendrá 130 mm. de abertura, cierre con trabilla triangular y ojal vertical que abrochará a un botón plano, color oscuro.

En el delantero izquierdo llevará un bolsillo sobre el pecho de 130 mm. de abertura sin cierre y otro bolsillo inferior tipo "cerillera" de 105 mm. de abertura también sin cierre.

1.8.- MODELO FEMENINO

DESCRIPCIÓN. Abierta, con solapas bajas y de tamaño medio, hombreras y 4 bolsillos delanteros.

1.8.1 DELANTEROS

Rectos.

El delantero izquierdo llevará cuatro ojales sastre, horizontales, de 25 mm. luz, abiertos a 15 mm. del canto y distanciados entre sí 80 mm. El primer ojal irá justo debajo del dobléz de la solapa.

En el delantero derecho irán cosidos los cuatro botones, de tamaño medio.

Ambos delanteros estarán entretelados y pulidos con vistas internas del mismo tejido.

Formarán las solapas con un martillo de 40 mm. y la cabecera vista de 55 mm. Pespunteados al canto.

Para entallar, cada delantero llevará una pinza de 230 mm. de longitud, partiendo ésta de debajo del bolsillo superior.

Cosido sobre los hombros, dos trabillas de dimensiones 30x10 mm. y separadas entre sí 45 mm., servirán de sujeción a las hombreras.

La guerrera para mujer llevará los ojales en el delantero derecho distanciados entre sí acorde con la talla.

1.8.2.- ESPALDA

Formada por dos piezas centrales de 160 mm. ancho en el bajo y dos piezas laterales unidas a los delanteros para entallar de 135 mm. ancho.

Con costura central que se interrumpirá formando una tablilla de 210 mm. de longitud y 50 mm. de ancho, montando la parte izquierda sobre la derecha.

1.8.3.- MANGAS

Tipo sastre, formando un martillo en bocamanga de 80 mm. y rematado con un botón pequeño. La bocamanga finalizará con un dobléz de 30 mm. cosido al forro.

Sobre la manga izquierda llevará bordado el distintivo General de Brazo.

1.8.4.- CUELLO

La tapa, con una anchura de 65 mm., irá entretelada y pulida con un tapete inferior respuntado al canto. Llevará una trabilla para colgar la prenda por la parte interior y una pequeña etiqueta con la talla.

1.8.5.- HOMBRERAS

(NO SERÁN DE APLICACIÓN PARA ESTE EXPEDIENTE, PUESTO QUE SE ENTREGARÁN CONFORMADAS JUNTO CON LAS DIVISAS CORRESPONDIENTES EN OTRO LOTE A PARTE, PERO SE TENDRÁ EN CUENTA LA CONFECCION DE LAS CORRESPONDIENTES TRABILLAS DESCRITAS EN EL PUNTO 1.1. DELANTEROS, PARA SU COLOCACIÓN SOBRE LA HOMBRERA).

Confeccionadas independientes a la prenda.

De forma trapezoidal y rematadas en pico, confeccionadas con el mismo tejido que la prenda. Dimensiones de 58mm ancho y 125mm longitud máxima.

Formadas por tapa reforzada internamente con plástico duro y forrada. En la parte inferior llevará cosida una tira de fieltro de 22mm ancho y 110mm longitud.

Para colocarla sobre la prenda llevará un broche de presión, metálico y dorado, idéntico al botón de tamaño pequeño. Ira remachada la parte superior sobre la tapa y la inferior sobre la tira.

Dicho broche llevará el Ideograma Corporativo del CNP en relieve e irá colocado a 20mm del pico.

1.8.6.- BOLSILLOS

Serán dos bolsillos superiores y dos bolsillos inferiores. Formados por bolsillos tipo ojal con vivos en la parte inferior de la apertura y cierre con carteras rectangulares con pico central.

Los bolsillos inferiores tendrán 155 mm. de abertura. La cartera tendrá unas dimensiones de 155 mm. longitud, 55 mm. de ancho en lados y 70 mm. respecto al pico.

Los bolsillos y carteras superiores, de idéntica forma que los anteriores, de dimensiones 123 mm. abertura y longitud, 45 mm. de ancho en lados y 58 mm. ancho respecto al pico.

Dichas carteras irán forradas, entreteladas y respuntadas al canto. Con ojal central vertical para abrochar con un botón pequeño.

El fondo de los bolsillos con forma rectangular, realizado en tela de forro.

1.8.7.- FORRO

Los hombros de la prenda irán armados con guata. Toda la prenda irá forrada. Llevará tres bolsillos, tipo ojal con dos vivos, dos en el delantero izquierdo y otro en el derecho.

El bolsillo derecho irá sobre el pecho y tendrá 120 mm. de abertura, cierre con trabilla triangular y ojal vertical que abrochará a un botón plano, color oscuro. En el delantero izquierdo llevará un bolsillo sobre el pecho de 120 mm. de abertura sin cierre y otro bolsillo inferior tipo "cerillera" de 100 mm. de abertura también sin cierre.

2.- TABLA DE MEDIDAS GUERRERA MASCULINA

MEDIDAS	TALLAS									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
ANCHURA DE PECHO	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680
ENCUENTRO TOTAL	410	420	430	440	450	460	480	490	500	510

CINTURA DROP "0" - "2"	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650
CINTURA DROP "4" - "6"	450	470	490	510	530	550	570	590	610	630
CINTURA DROP "8" - "10"	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610

La medida del largo de prenda se toma por el delantero desde la pegadura de cuello con hombro:

LARGO PRENDA, CONF. "C"	725	729	733	737	741	745	749	753	757	761
LARGO PRENDA, CONF. "R"	750	754	758	762	766	770	774	778	782	786
LARGO PRENDA, CONF. "L"	775	779	783	787	791	795	799	803	807	811
LARGO PRENDA, CONF. "A"	800	804	808	812	816	820	824	828	832	836
LARGO PRENDA, CONF. "X"	825	829	833	837	841	845	849	853	857	861

La medida del largo de manga se toma desde el hombro hasta el borde del puño:

LARGO MANGA, CONF. "C"	605	605	610	610	615	615	620	620	625	625
LARGO MANGA, CONF. "R"	630	630	635	635	640	640	645	645	650	650
LARGO MANGA, CONF. "L"	655	655	660	660	665	665	670	670	675	675
LARGO MANGA, CONF. "A"	680	680	685	685	690	690	695	695	700	700
LARGO MANGA, CONF. "X"	705	705	710	710	715	715	720	720	725	725

GUERRERA FEMENINA:

MEDIDAS	TALLAS									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
ANCHURA DE PECHO	425	445	465	485	505	530	550	570	590	610
ENCUENTRO TOTAL	370	380	390	400	410	420	435	445	455	465
CINTURA	380	400	420	440	460	485	505	525	545	565
CADERA	470	490	510	530	550	575	595	615	635	655

LARGO PRENDA, CONF. "C"	668	672	676	680	684	688	692	696	700	704
LARGO PRENDA, CONF. "R"	693	697	701	705	709	713	717	721	725	729
LARGO PRENDA, CONF. "L"	718	722	726	730	734	738	742	746	750	754
LARGO PRENDA, CONF. "A"	743	747	751	755	759	763	767	771	775	779
LARGO PRENDA, CONF. "X"	768	772	776	780	784	788	792	796	800	804

LARGO MANGA, CONF. "C"	585	585	585	586	586	586	588	590	592	594
LARGO MANGA, CONF. "R"	610	610	610	611	611	611	613	615	617	619
LARGO MANGA, CONF. "L"	635	635	635	636	636	636	638	640	642	644
LARGO MANGA, CONF. "A"	660	660	660	661	661	661	663	665	667	669
LARGO MANGA, CONF. "X"	685	685	685	686	686	686	688	690	692	694

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.1.-TEJIDO PRINCIPAL

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	NORMA
PRIMERA MATERIA	- 60% lana \pm 1%, - 40% poliéster \pm 1% - Longitud de la fibra mínimo 75 mm	UNE EN ISO 1833:2011 parte 4 UNE 40152 :1984
LIGAMENTO	Sarga 3, 2 e 1 b, 2,1 Título hilado: (U) -2/56 Nm \pm 1% Título hilado: (T) -2/58 Nm \pm 1%	UNE 40084:1975 UNE 40017:1982 -UNE 40161:1980 UNE 40600-5:1996
DENSIDAD	Urdimbre: 29 hilos/cm. \pm 1 Trama: 24 pasadas/cm. \pm 1	UNE EN 1049-2:1995
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (mínima)	Urdimbre: >760 N. Trama: >600 N	UNE EN ISO 13934-1:2013
PESO POR m ²	200 g/m ² +/-1%	UNE EN 12127:1998
ENCOGIMIENTO LIMPIEZA EN SECO	(urdimbre) 0% (Trama) 0%	UNE-EN ISO 3175-2 (Preparación, marcado y medidas probeta según UNE-EN ISO 3759:2008)
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE "PILLING"	5 (2.000)	UNE EN ISO12945-2:2001
SOLIDEZ AL DECATIZADO	5	Basado en UNE EN ISO 105-E10:1994



COLOR	L: 16,504 a*: 0.593 b*:-2.616 DE<1,5 DL<0,5 DH<0,5	ISO 105-J03: 2009
SOLIDEZ A LA TINTURA	<u>Degradación</u> <u>Descarga</u>	
	Luz natural	≥5-6
	Al agua	≥5 ≥4-5
	Lavado en seco.....	≥5 ≥4-5
	Frote húmedo.....	≥4-5
	Sudor.....	≥5 ≥4-5
	Sudor alcalino.....	≥ 5 ≥4-5
Planchado	≥ 5 ≥4-5	
	Permeabilidad al aire. >110 lm ² /s	UNE-EN ISO 9237:1996
RECUPERACION A LA ARRUGA	Haz y Envés, urdimbre y trama, Superior a 135 ^a	UNE-EN 22313:1993

3.2.-FORRO

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	NORMA
PRIMERA MATERIA	100% Viscosa	UNE 40110:1994
TÍTULO	Urdimbre: 78 Dtex ± 2% Trama: 120 Dtex ± 2%	UNE 40.600-5:1996
LIGAMENTO	Sarga de 3	UNE 40084:1975; UNE 40017:1982; UNE 40161:1980
DENSIDAD	Urdimbre: 53 h/cm ± 1 Trama: 30 p/cm ± 1	UNE-EN 1049-2:1995
PESO POR m ²	82 gramos ± 2%	UNE EN 12127:1998
COLOR	Negro	
SOLIDEZ A LA TINTURA	<u>Degradación</u> <u>Descarga</u>	
	Luz.....	5 ---
	Gota de agua.....	4-5 ---
	Lavado en seco.....	5 4-5
	Disolventes orgánicos.....	5 4-5
	Frote.....	--- 4-5
	Sudor.....	5 4-5
	Planchado seco	5 ---
	Planchado mojado	5 4-5
	Álcalis (hidroxido amonio)	4-5 ---
RESISTENCIA AL ARRUGADO (Mínimo)	Urdimbre: 100° Trama: 95°	UNE EN 22313:1993

3.3.- HILOS

Poliéster 100 %. de color a tono con el tejido principal.



3.4.- ENTRETELAS

De las denominadas termoadhesivas, de viscosa 33% y poliéster 67% ($\pm 1\%$), y poliamida como adhesivo.

4.- DISTINTIVO GENERAL DE BRAZO

4.1.- DESCRIPCIÓN (VER FIGURA 3)

Estará formado por la leyenda "CUERPO NACIONAL DE POLICÍA" bordeando los laterales y la parte inferior.

La Bandera de España irá igualmente bordada en la parte superior, en sus colores naturales, siendo el central (gualda) de 6 mm. de ancho y cada una de las franjas rojas tendrá 3 mm. de ancho, sin separación entre los colores de las franjas.

Un perfil de 1,5 mm. cerrará el conjunto y en el centro irá el Ideograma Corporativo.

4.1.1.-MEDIDAS

Largo medio: 84 mm.
Ancho superior: 71 mm.

4.1.2.- SITUACIÓN

El Distintivo General de Brazo, irá bordado en la manga izquierda, centrado.

4.1.3.- HILO PARA BORDADO

Algodón mercerizado cuyos colores (gualda y rojo) reunirán excelentes solidez a la tintura.

La leyenda y el contorno irán bordados en hilo metálico de color oro sobre el tejido de la manga.

5.- BOTÓN METÁLICO PEQUEÑO Y MEDIANO CON IDEOGRAMA CORPORATIVO

5.1.- DESCRIPCIÓN

Botón redondo con el Ideograma Corporativo en relieve y centrado en su parte delantera.

Se compone de:

5.1.1.- Casquete o parte anterior. 5.1.2.- Culatín. 5.1.3.- Anilla.

Utilizaremos dos tipos de botones: "pequeños" y "medianos", cuyas dimensiones son:

	<u>Pequeño</u>	<u>Mediano</u>
Diámetro exterior	16,7 mm.	22,7 mm.
Diámetro interior	15,0 mm.	20,5 mm.
Grueso total	4,0 mm.	5,5 mm.
Alto escudo	11,5 mm.	14,5 mm.
Ancho escudo	11,5 mm.	14,5 mm.
Tolerancia en medidas	∇ 0,1 mm.	
Tolerancia en medidas:	8 %.	

5.2.- CASQUETE

De forma circular y plana por la cara vista. De chapa de cuzín recubierto totalmente por un baño de oro, pulido.

Grabado a troquel el Ideograma Corporativo.

Al colocar el botón sobre la prenda, el Ideograma Corporativo quedará en posición vertical.

5.3.- CULATÍN

De forma circular. Del mismo material que el casquete con baño de oro y pulido.

El borde exterior doblado hacia el interior en ángulo recto para que encaje en el casquete.

Llevará dos orificios en el centro para fijar la anilla.

5.4.- ANILLA

De alambre del mismo material y baño que las partes anteriores.

De 1,3 mm. de diámetro, curvado para formar la anilla de 2,9 mm. en diámetro de luz.

Esta anilla llevará los extremos abiertos para su sujeción al culatín en los orificios correspondientes.

5.5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	NORMA
MATERIA PRIMA	Chapa de cuzín (CuZn 65), recocido, de 0,3 de espesor para casquete y 0,4 mm. de espesor para culatín. Alambre de cuzín (CuZn 65), recocido, de 1,3 mm. de diámetro para la anilla.	UNE 37103-78 2R. UNE 37127-81 2R.
COLOR	Dorado.	
BAÑOS DE TRATAMIENTO	-Baño de decapado. -Baño de desengrasado electrolítico. -Baño de desengrasado ultrasónico. -Baño de níquel brillante tipo JP 500 de 5 micras. -Baño de flash de oro de 22 quilates de 0,2 micras con impregnación de silicona.	
RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO	Resistencia al tratamiento de envejecimiento acelerado, durante 24 horas a 80º C., en atmósfera húmeda, no apreciándose alteración significativa.	

6.- MARCADO Y ETIQUETADO

La guerrera llevará cosida una etiqueta en la costura del cuello y otra, sobre el fondo del bolsillo de pecho del forro, en la que figurarán los siguientes símbolos e inscripciones: Ideograma Corporativo del CNP, literal del "Cuerpo Nacional de Policía", composición, año de fabricación, talla, códigos e instrucciones de limpieza, así como el fabricante de la prenda.

Asimismo se colocará una etiqueta con la talla, hilvanada, en el extremo inferior exterior de la manga izquierda.

En una de las vistas de los delanteros y próximos al borde, llevará otra etiqueta con identificación del fabricante, composición e instrucciones de limpieza, con indicación del país y año de fabricación.

Cada guerrera irá perfectamente colgada en percha, planchada y en bolsa de material plástico flexible y cerrada, con indicación de la talla en la bolsa.

La entrega y suministro de los artículos se deberá de ajustar al sistema de etiquetado que figura asimismo, en la última pagina de este anexo.

Antes de la ejecución del suministro la empresa que resulte adjudicataria habrá de realizar y entregar una pre-serie de las tallas que compongan el mismo.

7.- FIGURAS MODELOS Y ETIQUETAS

FIGURA 1




FIGURA 2



ESPALDA

PALA IZQUIERDA (vista inferior)






FIGURA 3
DISTINTIVO GENERAL DE BRAZO
(NUEVO DISTINTIVO)



BOTONES PEQUEÑO Y MEDIANO PARA FUNCIONARIOS DEL C.N.P.



PEQUEÑO



MEDIANO

ESCALA 2:1



FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO

GUERRERA DE GALA HOMBRE

(Etiqueta para las cajas)

Proveedor (1) <i>(Código empresa)</i> (2) <i>(Nombre de la empresa)</i>		DESTINO: CUERPO NACIONAL DE POLICIA UNIDAD DE VESTUARIO Y EQUIPO
ARTÍCULO: (3) GUERRERA DE GALA HOMBRE		
TALLA: (4) 0052R4 CANTIDAD: (5) 10 CÓDIGO: (6) 19100 EXPEDIENTE (7) (Cuando se adjudique)	 Código de barras, tipo 128 // 18 caracteres (8)	00 00000 00000 000 000 (9)
INVIERNO 		

(Dimensiones 148 mm / 102 mm.)

(Etiqueta para la prenda.)

○
(2) <i>(Nombre empresa)</i>
(4) TALLA: 0052R4
(3) 19100-GUERRERA GALA HOMBRE
 Código de barras, tipo 128 // 15 caracteres 00 00000 00000 000 (9)
 

(Dimensiones 52 mm/99 mm.)

(Etiqueta para el plastico)

(3) 19100-GUERRERAGALAHOMBRE	(4) TALLA: 0052R4
	 Código de barras, tipo 128 // 15 caracteres 00 00000 00000 000
	

(Dimensiones 73 mm/52 mm.)

- (1) Código empresa- 3 dígitos /letra: Arial black/tamaño10
- (2) Literal empresa-letra: Arial black/tamaño10
- (3) Literal artículo- letra: Arial black/tamaño16
- (4) Talla artículo-/letra: Arial black/tamaño16
- (5) Cantidad- letra: Arial black/tamaño10/unidades por caja
- (6) Código artículo- 5 dígitos /letra: Arial black/tamaño16
- (7) Nº Expediente- letra: Arial black/tamaño16/si hubiera
- (8) Códigobarras- Tipo 128 /18 caracteres(según cuadro)/ letra: Arial black/tamaño16/ sin espacios entre dígitos que forman el C.Barras

00	año, dos dígitos
00000	código artículo, cinco dígitos
00000	talla del artículo, cinco dígitos
000	nº proveedor, tres dígitos (se facilitara por la Udad. Vestuario)
000	cantidad de prendas, tres dígitos (solo para embalajes de más de una prenda)

 Deben de ir separados por un espacio entre códigos
- (9) Alfanumérico C.Barras- Tipo 128 / 18 caracteres(según cuadro)/ letra: Arial black /Tamaño 10 /con espacios entre dígitos que forman el C. Barras



FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO

GUERRERA GALA DE MUJER

(Etiqueta para las cajas)

Proveedor (1) <i>(Código empresa)</i>		DESTINO:
(2) <i>(Nombre de la empresa)</i>		CUERPO NACIONAL DE POLICIA UNIDAD DE VESTUARIO Y EQUIPO
ARTÍCULO: (3) GUERRERA DE GALA MUJER		
TALLA: (4) 0042L		(8) Código de barras, tipo 128 // 18 caracteres
CANTIDAD: (5) 10		
CÓDIGO: (6) 19103		
EXPEDIENTE (7) <i>(Cuando se adjudique)</i>		
INVIERNO 		

(Dimensiones 148 mm / 102 mm.)

(Etiqueta para la prenda.)

○	
(2) <i>(Nombre empresa)</i>	
TALLA: (4) 0042L	
(3) 19103-GUERRERA DE GALA MUJER	
Código de barras, tipo 128 // 15 caracteres	
00 00000 00000 000 (9)	

(Dimensiones 52 mm/99 mm.)

(Etiqueta para el plastico)

(3) 19103-GUERRERA DE GALA MUJER	(4)
	TALLA: 0042L
	(8)
Código de barras, tipo 128 // 15 caracteres	
00 00000 00000 000 (9)	

(Dimensiones 73 mm/52 mm.)

- (1) Código empresa- 3 dígitos /letra: Arial black/tamaño10
- (2) Literal empresa-letra: Arial black/tamaño10
- (3) Literal artículo- letra: Arial black/tamaño16
- (4) Talla artículo-/letra: Arial black/tamaño16
- (5) Cantidad- letra: Arial black/tamaño10/unidades por caja
- (6) Código artículo- 5 dígitos /letra: Arial black/tamaño16
- (7) N° Expediente- letra: Arial black/tamaño16/si hubiera
- (8) Códigobarras- Tipo 128 /18 caracteres(según cuadro)/ letra:Arial black/tamaño16/ sin espacios entre dígitos que forman el C.Barras
00 año, dos dígitos
00000 código artículo, cinco dígitos
00000 talla del artículo, cinco dígitos
000 nº proveedor, tres dígitos (se facilitara por la Udad. Vestuario)
000 cantidad de prendas, tres dígitos (solo para embalajes de más de una prenda)
 Deben de ir separados por un espacio o entre códigos
- (9) Alfanumerico C.Barras- Tipo 128 / 18 caracteres(según cuadro)/ letra: Arial black /Tamaño 10 /con espacios entre dígitos que forman el C. Barras