



ANEXO IX

CALCETINES NEGROS PARA FUNCIONARIOS DEL C.N.P.

Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá ser examinada y comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro.

- 1.- DESCRIPCIÓN.-
- 2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.-
- 3.- MARCADO Y ETIQUETADO.-
- 4.- FIGURA Y MODELO DE ETIQUETAS.-

1.- DESCRIPCIÓN

Constarán de puño, caña y pie (talón y puntera). El puño será elástico y el talón y puntera llevará el punto reforzado.

Las costuras de cierre que dan forma en la puntera y talón serán planas, reforzadas y no formarán cordoncillo que pueda dañar el pie.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	NORMA
PRIMERA MATERIA	Algodón: 80 %. Poliamida 20 %. Elastómetro (goma para puños).	UNE 40110 UNE 40327
DENSIDAD DE MALLAS	Carreras/cm.: 15 Pasadas/cm.: 14	UNE EN 1049-2: 95 UNE EN 14971:06
LIGAMENTO DEL PUÑO	Punto inglés 1x1. Cuatro pasadas en trama de hilo de goma repetidas 26 veces, en total 26 hilos de goma tramados.	UNE 40084:75; UNE 40017:80 y UNE 40161:80
LIGAMENTO DE PIERNA Y PARTE SUPERIOR DE PIE	Canalé 8x2.	UNE 40084:75; UNE 40017:80 y UNE 40161:80
LIGAMENTO DEL BAJO PIE	Punto liso.	UNE 40084:75; UNE 40017:80 y UNE 40161:80
LIGAMENTO DE TALON Y PUNTERA	Punto liso con 1 hilo de refuerzo.	UNE 40084:75; UNE 40017:80 y UNE 40161:80
CERRADO DE LA PUNTA	Con un remallado adecuado al artículo, asegurando la suavidad y evitando el espesor de la costura.	
RESISTENCIA DE ROTURA POR TRACCION	600 gramos.	UNE EN ISO 13934-1:99
RESISTENCIA A LA PENETRACION	Para planta: 45 kg. Para talón y puntera: 50 kg. Ensayo realizado con bola de 20 mm. de Ø.	UNE 40385:79
PERDIDAS AL LAVADO	Recibirá un tratamiento inecogible obteniendo pérdidas al lavado en longitud, anchura y peso de 0 %.	UNE EN 25077:96 y UNE EN ISO 5077:2008



COLOR	Negro.		
SOLIDEZ A LA TINTURA		<u>Degradación</u> <u>Descarga</u>	UNE EN ISO 105 - B02:2001 (metodo 2)
	A la luz	7	--
	Al agua fría.....	5	5
	Al frote.....	5	5
	Al sudor.....	5	5
HILO DE GOMA	Materia prima:	Goma de poliamida (elastómetro).	
	Elasticidad de goma desnuda:	450 %.	
	Elasticidad de goma recubierta:	300 %.	
	Extensibilidad:	Mínimo 125 %.	
	Número de gomas:	26.	
			UNE EN ISO 105 - E01:96 UNE EN ISO 105 - X12:03 UNE EN ISO 105- E04:96

3.- MARCADO Y ETIQUETADO

Llevará una etiqueta de cartoncillo sujeta en el puño del calcetín con indicación de talla, nombre del fabricante y composición del tejido.

Igualmente pegada en la bolsa de plástico que contiene cada par, llevará una etiqueta adhesiva en la que deberá figurar los datos que se reflejan en la última página de este Anexo.

Emparejados por talla, unidos por medio de grapas de fácil apertura, doblados según costumbre comercial con etiqueta de marcado visible, introducidos en bolsa de plástico.

Varias de éstas cajas podrán incluirse en otra de cartón ondulado doble-doble, solapas aseguradas con papel precinto resistente con impresión del nombre o razón social del fabricante y flejadas, cuyo peso no excederá de 50 Kg.


Antes de la ejecución del suministro la empresa que resulte adjudicataria habrá de realizar y entregar una MUESTRA.



CALCETINES DE LA UNIFORMIDAD GENERAL

- SEMIFINOS -

4.- FIGURA Y MODELO DE ETIQUETAS.-





FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO CALCETINES NEGROS

(Etiqueta para las cajas)

Proveedor (1) <i>(Código empresa)</i>		DESTINO:	
(2) <i>(Nombre de la empresa)</i>		CUERPO NACIONAL DE POLICIA ALMACÉN CENTRAL DE VESTUARIO	
ARTÍCULO: (3) CALCETINES NEGROS			
TALLA: (4) 00000		000 000 000 (9)	
CANTIDAD: (5) 200			
CÓDIGO: (6) 02101			
EXPEDIENTE: (7) <i>Cuando se adjudique</i>			
(10) INVIERNO	VERANO		

(Dimensiones 142 mm / 100 mm.)

(Etiqueta del articulo)

CALCETINES NEGROS
05 02100 00000 999

(Dimensiones 3,82 / 1,89 mm.)

El tipo de letra debe de ser Arial

- (1) Código empresa: 3 dígitos
- (2) Literal empresa
- (3) Literal artículo
- (4) Talla artículo / Quitar ceros de la izquierda
- (5) Cantidad / Unidades por caja
- (6) Código artículo / 5 dígitos
- (7) Nº Expediente / si lo hubiera
- (8) Código barras Tipo 128 / 18 caracteres (según cuadro) / sin espacios entre dígitos que forman el Cod. Barras
 - 00** año, dos dígitos
 - 00000** código artículo, cinco dígitos
 - 00000** talla artículo, 5 dígitos
 - 000** nº proveedor, tres dígitos (se facilitara por la Unidad de Vestuario)
 - 000** cantidad de prendas, tres dígitos (solo embalajes de mas de una prenda)
- (9) Alfanumérico Cod. Barras- Tipo 128 / 18 caracteres (según cuadro) / deben de ir separados por un espacio entre grupo de dígitos
- (10) Los símbolos de invierno/verano y hombre/mujer deberan guardar siempre el mismo orden y posición